

[Logo Polon Alfa]

---

**DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚA**

**1/E317-2/2023**

---

Cod unic de identificare a tipului de produs

**DUR-40Ex**

**Detector de fum optic universal**

**SN 317-2 XY ZZZZZZ**

Unde 317 reprezintă simbolul tipului de produs, X-anul de producție, y-trimestrul de producție, z-numărul de serie al produsului.

Performanța declarată de producător:

**Siguranța la incendiu**

Numele și adresa producătorului

**POLON-ALFA S.A.**

**85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155**

Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței

**Sistem 1**

Standarde armonizate

**EN-54-7:2018**

Organism notificat

**CENTRUM NAUKOWO - BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ - PAŃSTWOWY INSTYTUT  
BADAWCZY**

Certificat de Constanză a Performanței

**1438-CPR-0033**

[Logo Polon Alfa]

**DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚA****1/E317-2/2023****Performanță declarată**

Nr.	Caracteristici esențiale ale produsului	Performanță	EN 54-7:2018
			Clauză
1	Indicație alarmă individuală	Admis	4.2.1
2	Conexiune dispozitive auxiliare	Admis	4.2.2
3	Monitorizare detectoare detașabile	Admis	4.2.3
4	Ajustări producător	Admis	4.2.4
5	Reglare timp răspuns la locul instalării	Neaplicabil	4.2.5
6	Protecție împotriva pătrunderii corpurilor străine	Admis	4.2.6
7	Răspuns la incendiile cu dezvoltare lentă	Admis	4.2.7
8	Detectori controlați prin software (atunci când sunt prevăzuți)	Admis	4.2.8
9	Repetabilitate	Admis	4.3.1
10	Dependență direcțională	Admis	4.3.2
11	Reproductibilitate	Admis	4.3.3
12	Mișcare aer	Admis	4.4.1
13	Lumină efect orbire	Admis	4.4.2
14	Variație în parametrii de alimentare	Admis	4.5
15	Sensibilitate incendiu	Admis	4.6
16	Rece (operațional)	Admis	4.7.1.1
17	Căldură uscată (operațional)	Admis	4.7.1.2
18	Căldură umedă, stare de echilibru (operațional)	Admis	4.7.2.1
19	Căldură umedă, stare de echilibru (rezistență)	Admis	4.7.2.2
20	Dioxid de sulf (SO <sub>2</sub> ), coroziune (rezistență)	Admis	4.7.3
21	Șoc (operațional)	Admis	4.7.4.1
22	Impact (operațional)	Admis	4.7.4.2
23	Vibrație, sinusoidal (operațional)	Admis	4.7.4.3
24	Vibrație, sinusoidal (rezistență)	Admis	4.7.4.4
25	Compatibilitate electromagnetică (EMC), imunitate (operațional)	Admis	4.7.5

[Logo Polon Alfa]

---

**DECLARAȚIE PRIVIND PERFORMANȚA**

**1/E317-2/2023**

---

Proprietățile de performanță ale produsului specificate mai sus sunt în concordanță cu setul de proprietăți de performanță declarate.

Prezenta declarație de performanță a fost eliberată în conformitate cu Regulamentul nr. 305/2011/UE al Parlamentului European privind răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Bydgoszcz:15.12.2023

Jacek Szubinski

[Semnătură indescifrabilă]

---

*Subsemnata, Vasilescu Laura, traducător autorizat pentru limbile străine engleză și franceză în temeiul autorizației nr. 30346 din data de 10.11.2010, eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba engleză în limba română.*

